



TERMO PROFI

WARM EDGE TECHNOLOGY



www.TERMOPROFI.com

RAMKA TERMICZNA TERMOPROFI

**WYSOKI POZIOM
IZOLACJI TERMICZNEJ**

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

do 20 % mniej straty ciepła przez okno

ESTETYKA

ELEGANCKI DESIGN

szeroka paleta kolorów i rozmiarów ramki,
możliwość indywidualnych projektów

KOMFORT

DOSKONAŁA IZOLACJA

temperatura szyby wewnętrznej bardzo
zbliżona do temperatury pomieszczeń

TRWAŁOŚĆ

WIELOLETNIA SATYSFAKCJA

Brak wilgotności na szybach to dłuższa
żywność okien

ZDROWIE

CZYSTE, ZDROWE POWIETRZE

do 70% zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia kondensacji pary wodnej
na szybach wewnątrz domu

**TP TERMO
PROFI**
WARM EDGE TECHNOLOGY

Porównanie
przewodności cieplnej
materiału bazowego ramek

λ [W / mK]

Wartość:

TermoProfi

0,19

Ramka stal nierdzewna

15

Ramka stalowa

50

Ramka aluminiowa

160

www.TERMOPROFI.com




BIAŁY | RAL 9016




JASNY SZARY | RAL 7035



SZARY | RAL 7040




CIEMNY SZARY | RAL 7000



JASNY BRĄZ | RAL 8003



CIEMNY BRĄZ | RAL 8014



CZARNY | RAL 9005

* Oznaczenia RAL są zbliżone do koloru ramek.

▶ GWARANCJA

WYSOKIEGO POZIOMU IZOLACJI TERMICZNEJ
POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI **IFT ROSENHEIM**

▶ JAKOŚĆ

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE,
PEWNOŚĆ TRWAŁOŚCI I ŻYWOTNOŚCI OKIEN



TP **TERMO**
PROFI
W A R M E D G E T E C H N O L O G Y

PPH OKSAN
21-100 Lubartów, ul. Strefowa 30
tel. +48 81 854 62 26
email: info@termoprofi.com

www.TERMOPROFI.com